Forest Time | contact@foret-investissement.com | +33 4 73 69 74 57

Pinheiro-de-alepo

Nome latino : Pinus Halepensis | **Família :** Pinaceae **Género :** Pinus

RECONHECER O PINHEIRO-DE-ALEPO

- O tronco atinge uma altura máxima de 22 metros
- Os rebentos são cobertos de finas placas castanhas e não são resinosos
- As agulhas têm 6 a 10 cm de comprimento e são amarelados





ESTAÇÕES FAVORÁVEIS

Temperaturas

Média anual entre 11 e 19 ºC. Limitada resistência à geada. Espécie heliófila (requer muita luz).

Pluviosidade

Espécie adaptada à seca (suporta até 6 meses secos). 400 a 1000 mm/ano.

Solo

Árvore que cresce em qualquer tipo de solo, com exceção dos muito áridos. O pinheiro-de-alepo desenvolve-se em terreno seco.

SISTEMA RADICULAR DO PINHEIRO-DE-ALEPO

Raízes profundas, para poder captar água profunda.

Resistente ao vento.

PLANTAÇÃO DE PINHEIRO-DE-ALEPO

Regeneração	Densidade	Vantagens e inconvenientes
Plantação de 1100 a 2500 árvores	3 x 3 m ou 2 x 2 m entre cada plântula	Escolha da variedade
Regeneração natural	Depende do número de indivíduos que frutificaram	Renovação num número importante de indivíduos. Indispensável o arranque de árvores jovens não comercializáveis.

CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DO PINHEIRO-DE-ALEPO

Este tipo de pinheiro tem um desenvolvimento lento

A sua produção é de 3 a 5 m^3 /ha/ano, consoante as estações.

MADEIRA DO PINHEIRO-DE-ALEPO

- Madeira branca com cerne avermelhado
- Utilizada em estruturas pequenas, estacas, embalagem (caixas) e também como lenha. Além disso procede-se à recolha de seiva (resinagem)
- Designação comercial: Pinheiro-de-alepo ou pinheiro-francês

SANIDADE

Processionária do pinheiro

Parecer económico

Esta espécie permite uma série de valorizações importantes, designadamente a resinagem, que consiste em recolher a seiva da árvore (cultura ancestral) com vista à sua utilização em produtos farmacêuticos.

Os profissionais do setor florestal-madeireiro utilizam esta espécie com frequência, pelo que há mercado para o pinheiro-de-alepo.